

谷金具

谷部のハウスバンドを止めるパイプやワイヤーを通す金具です。

谷金具

谷部のハウスバンドを止めるパイプやワイヤーを通す金具です。

No.	品名	規格・寸法	入数	単 価	備 考
		底幅×高さ×横幅×板幅			
1	101	120×180×480×50	30		ワイヤー用

No.	品名	規格・寸法	入数	単 価	備 考
		底幅×高さ×横幅×板幅			
1	102	120×180×480×50	20		101型フック付

No.	品名	規格・寸法	入数	単 価	備 考
		底幅×高さ×横幅×板幅			
1	201	100×195×230×50	25		
2	202	95×190×233×50	25		201のリブ補強型

No.	品名	規格・寸法	入数	単 価	備 考
		底幅×高さ×横幅×板幅			
1	302	100×90×190×40	60		

No.	品名	規格・寸法	入数	単 価	備 考
		底幅×高さ×横幅×板幅			
1	501	75×180×190×40	25		

No.	品名	規格・寸法	入数	単 価	備 考
		底幅×高さ×横幅×板幅			
1	502	70×150×170×40	30		



No.	品名	規格・寸法	入数	単 価	備 考
		底幅×高さ×横幅×板幅			
1	506	100×110×165×40	40		

No.	品名	規格・寸法	入数	単 価	備 考
		底幅×高さ×横幅×板幅			
1	C型	90×60×147×40	80		上補強は60個入

No.	品名	規格・寸法	入数	単 価	備 考
		底幅×高さ×横幅×板幅			
1	B型	70×135×140×40	40		

No.	品名	規格・寸法	入数	単 価	備 考
		底幅×高さ×横幅×板幅			
1	601		200		



No.	品名	規格・寸法	入数	単 価	備 考
		底幅×高さ×横幅×板幅			
1	210	75×170×210×40	25		
2	45B	75×120×145×40	40		
3	A型	70×190×210×50	20		
4	HD型	70×160×210×50	20		出荷単位は300個


※ステンレス製は受注生産です。



101・102用受板



101・102用コノ字



H I 谷補強金具



縦型

横型



ワイヤーヘッド

谷金具101・102用部材

谷金具101・102用の受板、コの字ボルトです。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	受板2.3×30×50	1,000		ドブメッキ
2	コの字ボルトM6×37×40	1,000		ドブメッキ

HI谷補強金具

谷樋が風で浮き上がるのを防止する為に、C鋼100×50に取り付けて使用する金具です。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	H I 谷補強金具			ドブメッキ

端止金具

ハウス谷部の手前、奥の端に取り付けて、ワイヤーより線等の固定に使用します。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	横 型	50		ユニクロメッキ
2	縦 型	50		ユニクロメッキ
3	横 型	50		ドブメッキ
4	縦 型	50		ドブメッキ

※ステンレスも製作可能です。


ワイヤーヘッド

ハウス谷部の手前、奥の端に取り付けて、立上り部の穴にワイヤー、より線等の固定に使用します。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	ワイヤーヘッド			ドブメッキ

谷コイル

パイプハウス用の谷樋です。両端に安全面と強度をもたせる為の耳曲げ加工ができます。底部にリブを付けられますので、谷部形成が簡単にできます。




■ ロール状で出荷致します。

材 質

- ・ガルバリウム鋼板
- ・塩ビ鋼板
- ・カラー鋼板
- ・ステンレス鋼板

※材質はその他希望に応じて承ります。
※ステンレス鋼板は耳曲げ不可能です。




■ カットした状態

厚 み


- ・サイズ/厚み
- 0.3mm
- 0.35mm

※ステンレスは0.3mmのみです。
※その他は別注にて承ります。



■ 取付時の折り曲げた状態

原板サイズ表



※単価は材質・サイズ毎のメーター価格となります。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	ガルバーコイル0.3×455			
2	ガルバーコイル0.3×610			
3	ガルバーコイル0.3×762			
4	ガルバーコイル0.3×914			
5	ガルバーコイル0.35×455			
6	ガルバーコイル0.35×610			
7	ガルバーコイル0.35×762			
8	ガルバーコイル0.35×914			
9	カラーコイル0.3×455			
10	カラーコイル0.3×610			
11	カラーコイル0.3×762			
12	カラーコイル0.3×914			
13	カラーコイル0.35×455			
14	カラーコイル0.35×610			
15	カラーコイル0.35×762			
16	カラーコイル0.35×914			

※455幅は偶数本でのご注文をお願い致します。



谷シート

谷シート

パイプハウス用の谷樋です。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	1.0×600透明			
2	1.0×800透明			
3	1.0×1000透明			
4	VA- a 1.0×600透明			硫黄対策型
5	VA- a 1.0×800透明			硫黄対策型

※幅カット・ハトメ加工も可能です。



止水シート

止水シート

ハウスの周囲の土中に埋設して使用すると水流防止、防虫、保温に役立ちます。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	0.5×700 黒			50m・100m
2	1.0×600 黒			
3	1.0×800 黒			
4	1.0×1000 黒			
5	0.8×600シルバー			
6	0.8×800シルバー			
7	0.7×600シルバー・ホワイト			
8	0.7×800シルバー・ホワイト			
9	0.7×1000シルバー・ホワイト			

※幅カット・ハトメ加工も可能です。



断熱シート

断熱シート

ハウスの谷部分のC型溝に使用し、谷シートの耐用年数を延ばすのに役立ちます。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	1.0×150 黒			55m・100m

シートクリップ

谷シート、谷コイル等をアーチパイプに固定するのに使用します。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	19.1用	3,000		
2	22.2用	3,000		
3	25.4用	2,000		



19.1用